



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- CN.ЦЦ09.А.00692/22

Серия **RU** № **0277811**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7 (921) 302-69-41, +7 (909) 591-38-17, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Джокер».

ОГРН: 1184401005260. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141304, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 22А, литер 14Б, помещение 1. Телефон: +7(910)000-62-62, адрес электронной почты: jokersale@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуянг Джиашенг Пиротехническая компания, ЛТД (LIUYANG JIASHENG FIREWORKS CO., LTD).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Секция А, 9Ф, Венисс международный бизнес центр, Хуанфу роуд, Лиуянг, Хунань, Китай (SECTION A, 9/F, VENICE INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, HUANFU ROAD, LIUYANG CITY, HUNAN, CHINA)

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: ТОРТОВЫЕ СВЕЧИ артикул JF TS 12-30/3 в количестве 324 000 штук. Класс опасности I.

Партия по контракту JF №21032022 от 21 марта 2022г.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларация на товары № 10216170/200822/3117255.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии Контракта JF №21032022 от 21 марта 2022г.
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Сертификата без права реализации № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00673/22 от 12.08.2022
6. Протокола испытаний № 118/2022 от 13.09.2022 г. испытательной лаборатории АНО «Независимой пиротехнической испытательной лаборатории» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015г.
7. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1667 от 13.09.2022.

Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревающих приборов при температуре не выше 30°C, исключив попадания на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.06.2027 г. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические Общие требования безопасности»

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

13.09.2022

ПО

12.09.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сумкин Глеб Юрьевич

(Ф.И.О.)

Суровец Анна Викторовна

(Ф.И.О.)